

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
по проведению родительского контроля в школьной столовой
Дмитриевского филиала МОБУ «Новоалександровская СОШ»
(наименование образовательной организации)
(основания)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Яшико О.В.

Члены комиссии Артшукова Т.А., Карпова Т.А.

В присутствии отв. за питание Тавриленко Е.Н.

составили настоящий проверочный лист о том, что «25 декабрь
2013г. в 1 смену, на 2 перемене проведено мероприятие родительского
контроля за питанием обучающихся.

ВОПРОС	Да	Нет
Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации?	✓	✗
Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)?	также нет	
Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой?	также нет	
Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук?	✓	
Все ли дети моют руки перед едой?	✓	
Все ли дети едят сидя?	✓	
Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли им времени)?	✓	
Есть ли замечания по чистоте посуды?	✓	
Есть ли замечания по чистоте столов?	✓	
Есть ли замечания к сервировке столов?	✓	
Теплые ли блюда выдаются детям?	✓	
Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)?	✓	
Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)?		✓
Число детей, питающихся на данной перемене	11	чел
Масса всех блюд на одного ребенка по меню	605	г
Общая масса несъеденной пищи	96	кг
Индекс несъедаемости	9	%

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

*закончить оценку меню с кашей,
оставить 1 день в неделю (1 и 2)*

Подписи членов комиссии: *Карл Фишер*

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица
общеобразовательной организации:

Гавришко

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и
здравья» - «___» ____ 2022г. (указывается дата).

Расчет коэффициента несъедаемости

Коэффициент несъедаемости - это инструмент родительского и внутреннего
контроля организации, показатель свидетельствующий об эффективности или
неэффективности системы организации питания в организации, полноты реализации
мероприятий по формированию навыков и приверженности принципам здорового питания,
профессионализма в приготовлении блюд, рациональности режима питания, обеспечения
благоприятных условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены детьми при
приеме пищи, правильности принятого в школе режима пакрывания на столы,
эффективности мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска
снижения воспринимаемости рациона питания и своевременной их коррекции.
Коэффициент несъедаемости выражается в процентах.

Методика расчета:

$$\text{Коэффициент несъедаемости} = \frac{\text{масса остатков (в кг)}}{\text{масса выданных блюд (в кг)}} \times 100\%$$

Интерпретация результатов:

До 10 % - оптимально;

10 – 30 % - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ
действующего меню и выявление проблемных позиций;

Более 30 % - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой
пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
по проведению родительского контроля в школьной столовой
 Дмитриевского филиала МОБУ «Новоалександровская СОШ»
 (наименование образовательной организации)
 (основания)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Хашна О.В.

Члены комиссии Артюшева Н.А., Карпова Т.А.

В присутствии отв за питание Гавришево Е.И.

составили настоящий проверочный лист о том, что «30» января
2014 г. в 1 смену, на 2 перемене проведено мероприятие родительского
 контроля за питанием обучающихся.

ВОПРОС

	Да	Нет
Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации?	<u>✓</u>	
Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)?	<u>таких нет</u>	
Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой?	<u>таких нет</u>	
Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук?	<u>✓</u>	
Все ли дети моют руки перед едой?	<u>✓</u>	
Все ли дети едят сидя?	<u>✓</u>	
Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли им времени)?	<u>✓</u>	
Есть ли замечания по чистоте посуды?		<u>✓</u>
Есть ли замечания по чистоте столов?		<u>✓</u>
Есть ли замечания к сервировке столов?		<u>✓</u>
Теплые ли блюда выдаются детям?	<u>✓</u>	
Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)?	<u>✓</u>	
Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)?		<u>✓</u>
Число детей, питающихся на данной перемене	<u>9</u>	чел
Масса всех блюд на одного ребенка по меню	<u>500</u>	г
Общая масса несъеденной пищи	<u>0,3</u>	кг
Индекс несъедаемости	<u>6</u>	%

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

Добавить в меню подливку.

Подписи членов комиссии:

Чарльз Арик Романов

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица
общеобразовательной организации:

Гарина

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и
здравья» - « » 2022г. (указывается дата).

Расчет коэффициента несъедаемости

Коэффициент несъедаемости - это инструмент родительского и внутреннего
контроля организации, показатель свидетельствующий об эффективности или
неэффективности системы организации питания в организации, полноты реализации
мероприятий по формированию навыков и приверженности принципам здорового питания,
профессионализма в приготовлении блюд, рациональности режима питания, обеспечения
благоприятных условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены детьми при
приеме пищи, правильности принятого в школе режима покрывания на столы,
эффективности мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска
снижения вос требованности рациона питания и своевременной их коррекции.
Коэффициент несъедаемости выражается в процентах.

Методика расчета:

$$\text{Коэффициент несъедаемости} = \frac{\text{масса остатков (в кг)}}{\text{масса выданных блюд (в кг)}} * 100\%$$

Интерпретация результатов:

До 10% - оптимально;

10–30% - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ
действующего меню и выявление проблемных позиций;

Более 30% - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой
пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
по проведению родительского контроля в школьной столовой
Дмитриевского филиала МОБУ «Новоалександровская СОШ»
(наименование образовательной организации)
(основания)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Ряшенко О.В.

Члены комиссии Артюшева Н.А., Карпова Н.А.

В присутствии отв. за питание Гавришко Е.И.

составили настоящий проверочный лист о том, что «28 » февраля
2024 г. в 1 смену, на 2 перемене проведено мероприятие родительского
контроля за питанием обучающихся.

ВОПРОС

Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации?

Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)?

Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой?

Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук?

Все ли дети моют руки перед едой?

Все ли дети едят сидя?

Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли им времени)?

Есть ли замечания по чистоте посуды?

Есть ли замечания по чистоте столов?

Есть ли замечания к сервировке столов?

Теплые ли блюда выдаются детям?

Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)?

Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)?

Число детей, питающихся на данной перемене

Масса всех блюд на одного ребенка по меню

Общая масса несъеденной пищи

Индекс несъедаемости

	Да	Нет
Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации?	✓	
Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)?	таких нет	
Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой?	таких нет	
Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук?	✓	
Все ли дети моют руки перед едой?	✓	
Все ли дети едят сидя?	✓	
Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли им времени)?	✓	
Есть ли замечания по чистоте посуды?	✓	
Есть ли замечания по чистоте столов?	✓	
Есть ли замечания к сервировке столов?	✓	
Теплые ли блюда выдаются детям?	✓	
Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)?	✓	
Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)?	✓	
Число детей, питающихся на данной перемене	чел	
Масса всех блюд на одного ребенка по меню	595	г
Общая масса несъеденной пищи	0,1	кг
Индекс несъедаемости		%

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

по дальнейшему док. замечаний нет

Подписи членов комиссии: Карп Арина Романовна

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица общеобразовательной организации:

Татьяна

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и здоровья» - « » 2022г. (указывается дата).

Расчет коэффициента несъедаемости

Коэффициент несъедаемости - это инструмент родительского и внутреннего контроля организации, показатель свидетельствующий об эффективности или неэффективности системы организации питания в организации, полноты реализации мероприятий по формированию навыков и приверженности принципам здорового питания, профессионализма в приготовлении блюд, рациональности режима питания, обеспечения благоприятных условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены детьми при приеме пищи, правильности принятого в школе режима накрывания на столы, эффективности мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска снижения востребованности рациона питания и своевременной их коррекции. Коэффициент несъедаемости выражается в процентах.

Методика расчета:

$$\text{Коэффициент несъедаемости} = \frac{\text{масса остатков (в кг)}}{\text{масса выданных блюд (в кг)}} \cdot 100\%$$

Интерпретация результатов:

До 10 % - оптимально;

10 – 30 % - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ действующего меню и выявление проблемных позиций;

Более 30 % - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню.